

Inovação



...simplificada

Desenvolvido pela Kyocera.
Inspirado por você.



Kyocera SMARTtech:

Assuma maior comando do seu negócio com um menor custo total de propriedade.

Projetados pensando em você, os **sistemas multifuncionais coloridos TASKalfa 255c/205c com SMARTtech** (Tecnologia de Gerenciamento e Substituição Simples) garantem uma funcionalidade de MFP **simples de operar e simples de gerenciar**. Ideal para praticamente qualquer escritório e grupo de trabalho atarefado, especialmente ambientes ininterruptos de documentos, escritórios com alta segurança e locais de satélite. E graças ao design SMARTtech da Kyocera, quando for necessária uma manutenção, a interrupção nas suas atividades de negócio é mínima, para garantir máximo tempo de operação, quando você mais precisa. Agora seu negócio pode **imprimir, digitalizar e copiar, em cores ou em preto e preto, ou enviar e receber fax...** tudo dentro do seu orçamento, graças às **MFPs com menor custo total de propriedade da categoria**.

A TASKalfa 255c/205c da Kyocera... Desenvolvido pela Kyocera, inspirado por você.

Ser simples nunca foi tão inteligente

Digitalização rápida e colorida para uma impressão mais sólida

Esses dispositivos compactos oferecem velocidades produtivas de impressão de 25 e 20 páginas por minuto coloridas e preto e branco, dependendo do modelo do dispositivo.

Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Opcional

A TASKalfa 255c/205c atende a todas as suas necessidades em relação a documentos, impressão, cópia, digitalização e até envio/recebimento de fax, se você precisar. Produzindo cores brilhantes e incríveis para impressão e cópia, essas MFPs são ideais para relatórios, apresentações e planilhas internas e sob demanda. E nosso toner de alto rendimento econômico possui o melhor custo-benefício para as necessidades diárias de documentos.

Simples de operar

Com uma tela de LCD brilhante e fácil de ler, coloca o manuseio robusto de documentos e recursos poderosos em suas mãos.

Pequena área ocupada

As MFPs TASKalfa 255c/205c projetadas com estilo e bordas arredondadas se harmonizam com muitos ambientes de escritório modernos, utilizando uma pequena área, com economia de espaço, que oferece mais flexibilidade e liberdade em termos de colocação e instalação do dispositivo.

As informações essenciais de negócio ficam em segurança e nunca são comprometidas

SMARTtech adiciona um nível de segurança

Ideal para ambientes com informações confidenciais, esses dispositivos possuem uma memória padrão de 1 GB de RAM (Random Access Memory), portanto, não há unidade de disco rígido que possa ser violada por pessoal não autorizado. Quando o dispositivo é desligado, todos os dados residentes são eliminados. Usando ferramentas de software da Kyocera, os administradores podem gerenciar e monitorar esses dispositivos facilmente na rede.

Recurso de impressão segura

Seja no dispositivo ou em um desktop, os usuários podem recuperar documentos confidenciais e reservados somente depois de inserir um PIN seguro.

Integração com soluções de identidade segura

As MFPs com SMARTtech podem ser configuradas com a solução de autenticação de cartão da Kyocera para limitar o acesso físico ao dispositivo, usando autenticação HID local/tecnologia de cartão de proximidade.

Integração com diretório ativo

Os administradores e responsáveis pela conformidade podem integrar a TASKalfa 255c/205c ao diretório ativo de uma empresa, assegurando ainda mais que somente pessoas com as credenciais apropriadas de acesso utilizem as MFPs.

As MFPs **TASKalfa 255c/205c** que respeitam o orçamento



Suprimentos de longa duração

A tecnologia premiada da Kyocera incorpora componentes de tecnologia de imagem de longa duração, que podem reduzir drasticamente seu custo total, ao mesmo tempo em que fornece alta produtividade e qualidade de imagem colorida excepcional.



Operação fácil Painel de controle

Repletas de recursos fáceis de usar, que colocam o manuseio robusto de documentos e recursos poderosos em suas mãos, além de guia de ajuda integrado, "Favoritos" e nossa caixa de documentos exclusiva.



MFPs coloridas ricas em funções

Saiba mais sobre o amplo leque de recursos, padrão e opcionais. Com uma interface host USB padrão, alceador opcional multiposição para 500 folhas e manuseio robusto de papel, a TASKalfa 255c/205c fornece os recursos de que você mais precisa.



Dentro do seu orçamento

A TASKalfa 255c/205c com preço altamente acessível se beneficia dos componentes duradouros e da ultraconfiabilidade da Kyocera, dando um novo significado a baixo custo total de propriedade.



Memória segura baseada em RAM

Projetadas com a segurança como prioridade, não há disco rígido nessas MFPs, o que reduz o risco de segurança. Quando o dispositivo é desligado, todos os dados residentes são eliminados. A memória RAM padrão de 1 GB é expansível até 2 GB.



Preservando a ecologia do futuro


Esses dispositivos em conformidade com o padrão Energy Star® apresentam um design de operação silencioso, baixa emissão de CO2 e consumo de energia de menos de 1 watt no modo de espera.

TASKalfa 255c/205c



Ser simples nunca foi tão inteligente

A TASKalfa 255c/205c é uma MFP colorida de baixo custo projetada para atender às demandas de negócio de empresas de pequeno a médio porte. A esplêndida qualidade das cores ajuda a causar um maior impacto, com velocidades de 25 e 20 ppm, tanto em cores quanto em preto e preto; isso mantém seu negócio em movimento. O baixo custo total de propriedade dessas MFPs permite que seu negócio permaneça dentro do orçamento, oferecendo, ao mesmo tempo, uma funcionalidade multifuncional essencial em um design que economiza espaço.



Cores brilhantes em cada página

O Driver KX avançado da Kyocera permite que o usuário aproveite ao máximo as vantagens exclusivas de impressão, incluindo a capacidade de salvar perfis para trabalhos comuns e configurações de cor avançadas para maximizar sua qualidade de impressão.





Configurada como:
cópia/impressão, oferecendo
flexibilidade nos tamanhos de papel,
de carta a carta duplo.



Oferecendo a flexibilidade de copiar
e imprimir papel ofício e carta dupla.



Cartucho de toner fácil de substituir
com um alto rendimento de
12.000 páginas (Preto) e
6.000 páginas (CMY).



Imprima de forma conveniente
e digitalize para drive USB
a partir do painel com tela
sensível ao toque em formatos
PDF, JPEG, TIFF e XPS.

Especificações básicas

Configuração	Sistemas Multifuncionais Colorido - Impressão, Cópia e Digitalização Colorida em Rede Padrão; Fax/Fax em Rede Opcional
Páginas por minuto	TASKalfa 255c: Impressão: 25 ppm Preto/25 ppm Colorido Carta/A4; 13 ppm Preto/13 ppm Colorido Ofício e Duplo Carta/A3 TASKalfa 205c: Impressão: Cópias 20 ppm Preto/20 ppm Colorido Carta/A4; 10 ppm Preto/10 ppm Colorido Ofício e Duplo Carta/A3
Tempo de aquecimento	TASKalfa 255c: 45 segundos ou menos (energia ligada) TASKalfa 205c: 50 segundos ou menos (energia ligada)
Tempo de Prontidão	23 segundos ou menos no Modo de Hibernação; 10 segundos ou menos no Modo de Economia de Energia
Primeira impressão	TASKalfa 255c: Cópias: 11,7 segundos ou menos em Preto/13,6 segundos ou menos em Colorido 10 segundos ou menos em Preto/12 segundos ou menos em Colorido TASKalfa 205c: Cópias: 11,7 segundos ou menos em Preto/13,6 segundos ou menos em Colorido 11 segundos ou menos em Preto/14 segundos ou menos em Colorido
Display do Painel de Controle	Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas
Resolução	Impressão/Cópia: 600 x 600 dpi; Digitalização: 600 x 600 dpi
Memória	RAM Padrão de 1GB expansível até 2GB
Duplex	O duplex padrão suporta de Carta/A4 a Duplo Carta/A3
Requisitos elétricos	120 V, 60 Hz, 12 A
Dimensões/Peso	592mm P x 592mm D x 749mm A / 11 kg
Volume mensal máximo	255c: 40.000 páginas / 205c: 30.000 páginas
Alimentação de papel	
Fontes de Papel Padrão	Bandeja de 500 folhas, Bandeja de multiuso de 100 folhas (MPT)
Fontes de papel opcionais	500 folhas x 2 bandejas (PF-471); 500 folhas + Gabinete de bandeja (PF-470)
Capacidade de papel	Padrão: 600 folhas; Máximo: 1.600 folhas
Tamanho do papel	140mm x 210mm a 297mm x 432mm (A5/A4/A3/Carta/Ofício/Duplo Carta)
Gramatura	Gavetas: 60 - 163 g/m ² ; Bandeja Multiuso: 45 g/m ² -256 g/m ²
Materiais permitidos	Gavetas: Papel simples, Papel reciclado, MPT: Papel comum, papel reciclado, papel de pouca espessura, papel de grande espessura, papelão, cartolina, envelopes

Especificações da impressora

Processador	PowerPC 464 800 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL e 5c), KPDL3 (PS3), XPS
Resolução de impressão	600 x 600 dpi / Profundidade de cores de 8 bits
Fontes	Compatibilidade com 101 Fontes (93 PS3/PCL, 8 Vista)
Compatibilidade com SO Windows	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilidade com o SO Mac	SO 10.x
Compatibilidade com S.O. Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO UNIX	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
Interfaces	Padrão: 10/100BaseTX, interface USB 2.0 alta velocidade Interface USB, Host USB (2), Slots de expansão (2) Opcional: 10/100/1000 BaseTX (para NIC dual)
Impressora de rede e protocolos suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x. Suporta IPv4 e IPv6.
Drivers/PPDs	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
Utilitários	KMnet Admin, KMnet Viewer, Impressão Direta em PDF Direct, Monitor de Status

Especificações de Digitalização

Tipo de Digitalização	Scanner Colorido e Preto e Branco
Velocidade de Digitalização	200 e 300 dpi: Preto e Branco - 40 IPM, Colorida - 20 IPM; 12 IPM Duplex 400 e 600 dpi: Preto e Branco - 20 IPM, Colorida - 10 IPM; 6 IPM Duplex
Resoluções de Digitalização	200, 300, 400, 600 dpi; 200x100/200x400 dpi
Formatos de arquivos	PB: TIFF, XPS, PDF, PDF/A Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Conectividade/Protocolos suportados	10/100/1000BaseTX/TCP/IP
Funções de Digitalização	Digitalização para e-Mail, Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para FTP, Digitalização para USB
Funções de Digitalização	Digitalização duplex, digitalização contínua, separação de arquivos, digitalização com tamanhos variados, seleção de cor, inserção do nome do arquivo, aviso de conclusão do trabalho

Especificações da copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto / Foto, Gráfico/Mapa, Impressão
Cópias contínuas	1-999 / Auto-reinício em 1
Recursos adicionais	Ampliação automática, seleção automática de papel, mudança de margem, originais de tamanhos diferentes, EcoPrint, rotação de imagem, classificação eletrônica, cópia dividida, interrupção de tarefa, favoritos, atalhos, aviso de conclusão do trabalho
Gerenciamento de Trabalhos	100 Códigos de Departamento; 20 logins de usuário personalizáveis
Ampliação/Zoom	Tamanho completo, 5 de redução, 5 taxas predefinidas de ampliação, zoom de 25-400% em incrementos de 1% Caixa de documentos
Caixa de documentos	Caixa de Trabalho para impressão privada baseada em RAM, Caixa de memória removível da Impressão / Digitalização para USB
Especificações de Fax	Sistema de Fax Opcional (U)
Compatibilidade	ITU-T Grupo 3
Velocidade de transmissão/Modem	Menos de 3 segundos por página/33,6 Kbps
Seleção de transmissão de fax	Normal/Fino/Ultra fino/Super fino
Memória de fax	Padrão de 9,5MB
Capacidade de memória de fax	Até 700 páginas
Recepção de fax em rede	Suporta recepção de pasta SMB
Funções de fax	Transmissão/Recepção duplex, acesso dual, 200 listas de endereço, 100 discagens de um toque, 50 discagens de grupo, transmissão, bloco de fax (25 números), relatórios de fax, caixa de fax (caixas de fila e subendereço)

Processador de Documento

Tipo/Capacidade	Processador de documentos reversível padrão (RADF)/50 folhas
Velocidade de digitalização e cópia	Até 20 Originais por Minuto em Colorido e Preto
Originais Aceitáveis	140mm x 210mm a 297mm x 432mm (A5/A4/A3/Carta/Ofício/Duplo Carta) / 49 a 163 g/m ² (Simplex), 53 a 120 g/m ² (duplex)
Alceador para 500 folhas opcional	Alceador DF-470
Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	Empilhamento: 500 Folhas / Grampeamento de 50 folhas (Carta/A4), 30 folhas (Ofício e Duplo Carta/A3)
Tamanho do papel	Carta/A4, Ofício, Duplo Carta/A3
Gramatura	60 - 163 g/m ²
Posição do grampeamento lateral	3 posições

Toner	Preto: 12.000 páginas* (fornecido com 3.000 páginas) CMY: 6.000 páginas* (fornecido com 1.500 páginas)
Caixa de resíduo de toner	7.500 páginas

Opções adicionais

AK-470 (Unidade de ligação para alceador), IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo), kit de autenticação de cartão (B), suporte de leitora de cartão (B), atualização de memória 128MB/512MB/1GB, gabinete, suporte de interligação

* Em conformidade com a norma ISO 19798

As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceramita.com. Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Kyocera Mita America, Inc. Sede: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA

©2011 Kyocera Mita America, Inc.

IC#: